

Angebot Nr.:	<b>01-11-25/01</b>	Datum:	<b>01.11.2025</b>
--------------	--------------------	--------	-------------------

<b>Kunde:</b>	<b>Auftrag:</b>
Kunde (unverbindlicher Marketingkunde)	unverbindliches Marketingangebot

<b>Profilsystem:</b>	<b>Aluplast Ideal 8000</b>	
Entspricht:	KfW-Effizienzhaus 40 / 40 Plus / QNG /	
Bautiefe:	85 mm	
Kammernzahl:	6 Kammern	
Uf-Wert:	bis zu 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	
Farbe:	Weiß (Standard)	

<b>Isolierglas:</b>	<b>4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE</b>		
Warne Kante:	Chromatech Ultra	Ug-Wert:	ca. 0,5 W/(m <sup>2</sup> ·K)


Fensterbeschlag:	WinkHaus activPilot	Widerstandsklasse:	RC2
------------------	---------------------	--------------------	-----

<b>Bestellmenge, m<sup>2</sup>:</b>		<b>11,06</b>	<b>Preis / m<sup>2</sup></b>
<b>Betrag (netto):</b>	€	<b>1 668,84</b>	€ <b>150,96</b>
zzgl. MwSt. (19 %):	€	317,08	
<b>Gesamtbetrag (brutto):</b>	€	<b>1 985,92</b>	€ <b>179,64</b>

<b>Lieferbedingungen:</b> Die angegebenen Preise beinhalten die Lieferung innerhalb Deutschlands ab einem Auftragsvolumen <b>von 100 m<sup>2</sup></b> Fensterkonstruktionen. Bei kleineren Mengen können Transportkosten gesondert berechnet werden. Die Entladung beim Auftraggeber ist nicht im Preis enthalten. Für schwer erreichbare Lieferorte kann ein Zuschlag anfallen.
---


<b>Zahlungsbedingungen:</b> 50 % Anzahlung und 50 % bei Lieferung der Bestellung an den Kunden.
---

Alle Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß BauPVO (EU) Nr. 305/2011. Zu jeder Lieferung werden eine Leistungserklärung (DoP) und die Technische Dokumentation (TD) des Herstellers bereitgestellt. Die Systeme sind nach DIN EN 14351-1 geprüft, mit Prüfberichten des ift Rosenheim oder einer anderen nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfstelle in der EU.
---


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**


Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
800	1 500	1,20	0,80
Typ: Festverglasung			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 135,29	1	€ 135,29


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**


Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
800	1 500	1,20	0,86
Typ: Dreh-Kipp-Fenster			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 198,03	1	€ 198,03


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**


Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
1 400	1 500	2,10	0,85
Typ: Dreh-Kipp-Fenster mit festem Flügel			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 300,19	1	€ 300,19


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**


Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
2 290	1 400	3,21	0,81
Typ: Doppelflügel Dreh-Kipp			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 498,19	1	€ 498,19


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**

Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
1 160	1 370	1,59	0,81
Typ: Dreh-Kipp-Fenster			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 240,69	1	€ 240,69


**System: Aluplast Ideal 8000 85 mm**

Breite (mm)	Höhe (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
800	2 200	1,76	0,89
Typ: Dreh-Kipp-Terrassentür			
Farbe: Weiß (Standard)			
Isolierglas: 4LowE-14t(CH)Ar- 4-16t(CH)Ar-4LowE			
Warne Kante: Chromatech Ultra			
Fensterbeschlag: WinkHaus activPilot			
Widerstandsklasse: RC2			
Schallschutz (dB): 40 (-1; -5)			

Fenster-Nettopreis	Anzahl	Gesamt-Nettopreis
€ 296,45	1	€ 296,45

## Gesamtübersicht zum Auftrag

<b>Bestellmenge, m<sup>2</sup>:</b>	<b>11,06</b>
<b>Bertrag (netto):</b>	€ 1 668,84
<b>zzgl. MwSt. (19 %):</b>	€ 317,08
<b>Gesamtbetrag (brutto):</b>	€ 1 985,92

<b>Preis (netto) / m<sup>2</sup></b>	<b>€ 150,96</b>
<b>Preis (brutto) / m<sup>2</sup></b>	<b>€ 179,64</b>